

	расположение объекта капитального строительства	
	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположен или планируется расположение объекта капитального строительства	33:20:015701
	Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства	
3.1.	Сведения о градостроительном плане земельного участка	№ RU33303000-0000000000001378, утверждён Постановлением администрации г. Коврова от 13.01.2016 № 20
3.2.	Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории	Постановление администрации города Коврова Владимирской области от 19.11.2015 № 3010 «Об утверждении проекта планировки микрорайона «Молодежный»
3.3.	Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта	Проектная документация разработана ООО «Континент» в 2016г.
4.	Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта:	
	Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной документацией: многоквартирный многоэтажный жилой дом	
	Общая площадь (кв. м):	здание -10148,4 котельная – 35,6
	Площадь участка (кв. м):	4523,0
	Объем (куб. м):	здание – 36414,1 котельная – 106,8
	в том числе подземной части (куб. м):	2089,4
	Количество этажей (шт.):	17
	Высота (м):	53,06
	Количество подземных этажей (шт.):	1
	Вместимость (чел.):	
	Площадь застройки (кв. м):	674,0
	Иные показатели	Жилой дом - семнадцатизэтажный, односекционный, 136-квартирный, прямоугольной формы в плане с общими размерами между осями 1-15 и А-Л – 35,7х17,1м. Жилой дом запроектирован монолитным, каркасным с наружными несущими стенами из ячеистобетонных блоков с наружным утеплением плитами из пенополистирола с защитой тонкослойной штукатуркой. Здание с техподпольем, техническим чердаком и модульной крышной

	котельной между осями 6-10 и Б-Г размерами в плане 7,3x5,3м.
5.	Адрес (местоположение) объекта Владимирская область, г. Ковров, ул. С.Лазо, дом 5
6.	<p>Краткие проектные характеристики линейного объекта:</p> <p><u>система водоснабжения</u> – от ранее запроектированной кольцевой сети водоснабжения d250 и 225 мм. Водоснабжение жилого дома предусматривается двумя вводами из полиэтиленовых труб d110мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2011 с подключением в ранее запроектированном колодце;</p> <p><u>сети водоотведения</u> – предусматривается в ранее запроектированные сети водоотведения d200мм. Проектируемая наружная сеть водоотведения предусматривается из поливинилхлоридных труб d160 и 200мм по ТУ 4926-040-42943419-2008, общей протяженностью 130,5м;</p> <p><u>электроснабжение</u> – точка подключения- распределительное устройство на напряжение 0,4 кВ проектируемой сетевой организацией трансформаторной подстанции. Точки подключения проектируемой ТП к действующим сетям на напряжение 6кВ – распределительное устройство на напряжение 6 кВ;</p> <p><u>газификация</u> – от надземного стального газопровода низкого давления к жилому дому;</p> <p><u>наружные сети связи</u> – точка подключения жилого дома – узел связи оператора в жилом доме № 7 по ул. С.Лазо.</p>
	Категория: (класс)
	Протяженность:
	Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):
	Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
	Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:
	Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения – до "02" октября 2020 г. в соответствии с проектом организации строительства

Глава муниципального образования г. Ковров

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)



А.В. Зотов

(расшифровка подписи)



Действие настоящего разрешения
продлено до " " 20 г.

(должность уполномоченного лица
органа, осуществляющего выдачу
разрешения на строительство)


(подпись)

(расшифровка подписи)

" " 20 г.

М.П.

Пронумеровано, прошнуровано,
скреплено печатью
2 (982) листов (21)
Ведущий специалист Управления
строительства и архитектуры
администрации г. Коврова
Ермолаева Е.Ю.
« 02 » 12



Е.Ю. Ермолаева
6-34-52